

# ALLEASY Pro SPLIT

Verhetetlen a könnyű és gyors szerelhetőségben

Energiahatékonyság  
A+++ / A++  
(hűtés / fűtés)



## ALLEASY Pro SPECIÁLIS TERMÉKJELLEMZŐK

- Gyors és kényelmes telepítési lehetőség
  - Egyszerű szerelés
  - Energiatakarékos működés
  - Gyorshűtés funkció
- Felhasználóbarát szűrő tisztítás
  - Intelligens szem funkció
- Opcionális Multi Function Board\*
  - Breeze away funkció
- Mono- és multi kompatibilitás
  - H-Tarifa igényelhető!

\*Az opcionális Multi Function Board lehetővé teszi, hogy az oldalifali készülékeket központi vezérlőre vagy csoportvezérlőre lehessen csatlakoztatni.



INTELLIGENS SZEM

## FUNKCIÓK

|                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>GEARSHIFT          | <br>GYORS ÉS KÉNYELMES TELEPÍTÉS         | <br>NAGY SŰRŰSÉGŰ SZŰRŐ | <br>KÜLTÉRI ÖNPORTALANÍTÓ FUNKCIÓ | <br>FOLLOW ME                            | <br>SILENT MÓD              | <br>4 IRÁNYÚ LÉGTERELES              |
| <br>ECO MÓD            | <br>KÉT IRÁNYÚ CSŐCSATLAKOZÁS            | <br>IONIZÁTOR           | <br>HŰTŐKÖZEGHIÁNY ÉRZÉKELÉS      | <br>SLEEP FUNKCIÓ                        | <br>IDŐZÍTÓ                 | <br>FOKOZATMENTES BELTÉRI VENTILÁTOR |
| <br>TURBO FOKOZAT      | <br>1W KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD                | <br>I-CLEAN             | <br>CSEPPTÁLCA-FŰTÉS              | <br>WI-FI VEZÉRLÉS                       | <br>SCHEDULE                | <br>BREEZE AWAY                      |
| <br>TEMPERÁLÁS FUNKCIÓ | <br>INFORMÁCIÓ LEKÉRDEZÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL | <br>COLD CATALYST SZŰRŐ | <br>KARTERFŰTÉS                   | <br>PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS             | <br>LAMELLA MEMÓRIA FUNKCIÓ |                                                                                                                           |
| <br>SZERVÍZ MÓD        |                                                                                                                             |                                                                                                            | <br>AUTOMATIKUS HIBADIAGNOSZTIKA  | <br>HŐMÉRSÉKLET FÉL FOKONKÉNTI LÉPTETÉSE | <br>AUTO RESTART            |                                                                                                                           |

# ALL EASY Pro SPLIT



| Split egység          |                                  |                                       | MEX-09-SP             | MEX-12-SP         | MEX-18-SP         | MEX-24-SP           |                |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Beltéri egység        |                                  |                                       | MSEPB09-HRFN8         | MSEPB12-HRFN8     | MSEPCU-18HRFN8    | MSEPDU-24HRFN8      |                |
| Kültéri egység        |                                  |                                       | MOX330-09HFN8         | MOX330-12HFN8     | MOX430-18HFN8     | MOX430-24HFN8       |                |
| Névleges teljesítmény | Tápfeszültség                    | V, HZ, Fázis                          | 220-240V, 50Hz, 1     |                   |                   |                     |                |
|                       | Hűtés <sup>1</sup>               | Btu/h                                 | 9300                  | 12000             | 18000             | 24000               |                |
|                       |                                  | kW                                    | 2,6                   | 3,5               | 5,3               | 7,0                 |                |
|                       | Fűtés <sup>2</sup>               | Btu/h                                 | 10700                 | 13500             | 19000             | 25000               |                |
|                       |                                  | kW                                    | 3,1                   | 4,0               | 5,6               | 7,3                 |                |
|                       | Max. áramfelvétel                | A                                     | 10,5                  | 10,5              | 13                | 19                  |                |
| Teljesítmény          | SEER                             | W/W                                   | 8,6                   | 8,5               | 8,5               | 8,5                 |                |
|                       | Energiaosztály <sup>3</sup>      | Hűtés                                 | A+++                  | A+++              | A+++              | A+++                |                |
|                       | SCOP (átlagos éghajlaton)        | W/W                                   | 4,6                   | 4,6               | 4,6               | 4,2                 |                |
|                       | Energiaosztály <sup>3</sup>      | Fűtés (átlagos éghajlaton)            | A++                   | A++               | A++               | A+                  |                |
|                       | Légszállítás (m <sup>3</sup> /h) | Beltéri egység (mag./köz./al.)        | 530 / 360 / 280       | 560 / 380 / 290   | 685 / 580 / 400   | 1092 / 724 / 379    |                |
|                       | Hangnyomásszint (dB(A))          | Beltéri egység (mag./köz./al./csend.) | 37 / 32 / 21,5 / 20,5 | 40 / 33 / 22 / 21 | 41 / 35 / 23 / 22 | 44,5 / 40 / 33 / 21 |                |
|                       | Hang-teljesítményszint (dB(A))   | Beltéri egység (magas fokozatban)     | 58                    | 59                | 59                | 65                  |                |
|                       |                                  | Kültéri egység                        | 64                    | 65                | 65                | 68                  |                |
| Méretek és tömeg      | Nettó méretek (mm)               | Beltéri egység (szél. x mag. x mély)  | 795 x 295 x225        | 795 x 295 x225    | 965 x 319 x 239   | 1140 x 275 x 370    |                |
|                       |                                  | Kültéri egység (szél. x mag. x mély)  | 805 x 554 x 330       | 805 x 554 x 330   | 890 x 673 x 342   | 890 x 673 x 342     |                |
|                       | Nettó tömeg (kg)                 | Beltéri/Kültéri egység                | 10,2/28,4             | 10,2/28,4         | 12,3/38,8         | 20/45,6             |                |
|                       | Csomagolási méret (mm)           | Beltéri egység (szél. x mag. x mély)  | 870 x 305 x 370       | 870 x 305 x 370   | 1045 x 325 x 400  | 1230 x 355 x 455    |                |
|                       |                                  | Kültéri egység (szél. x mag. x mély)  | 915 x 615 x 370       | 915 x 615 x 370   | 995 x 740 x 398   | 995 x 740 x 398     |                |
|                       | Bruttó tömeg (kg)                | Beltéri/Kültéri egység                | 13/31                 | 13/31             | 16,4 / 41,9       | 25,3 / 48,8         |                |
|                       | Csőátmérők (mm)                  | Folyadék                              | Ø6,35                 | Ø6,35             | Ø6,35             | Ø9,52               |                |
|                       |                                  | Gáz                                   | Ø9,52                 | Ø9,52             | Ø12,7             | Ø15,9               |                |
|                       | Csőhossz (m)                     | Max. csőhossz                         | 25                    | 25                | 30                | 50                  |                |
|                       |                                  | Max. bel. - kül. szintkülönbség       | 10                    | 10                | 20                | 25                  |                |
|                       | Hűtőközegetöltet mennyiség       | kg / típus                            | 0,69 / R32            | 0,69 / R32        | 1,1 / R32         | 1,5 / R32           |                |
|                       | Ajánlott helyiség méret          | m <sup>2</sup>                        | 12 — 18               | 16 — 23           | 24 — 35           | 32 — 47             |                |
|                       | Lábtávolság                      | mm                                    | 511                   | 511               | 663               | 663                 |                |
|                       | Betáp helye                      |                                       |                       | kültéri egység    | kültéri egység    | kültéri egység      | kültéri egység |
|                       | Működési tartomány               | Hűtés üzemmódban                      | °C                    | -15 — 50          | -15 — 50          | -15 — 50            | -15 — 50       |
| Fűtés üzemmódban      |                                  | °C                                    | -25 — 24              | -25 — 24          | -20 — 24          | -20 — 24            |                |



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg:

[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

1: Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/24°C WB

2: Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB

3: Energiaosztály: A+++ - D-ig terjedő besorolás